


Pflege: Bauchlage im ARDS

Vorbereitung

- Umlagerung mit mind. 2-4 Personen
- Augen-, Nasen-, Mundpflege, Verbandswechsel vor dem Umlagern
- geschlossene Absaugung installieren (schlechte Zugänglichkeit des Tubus in Bauchlage)
- Zu-/Ableitungen gut fixieren, ggf. diskonnektieren oder verlängern
- Absprachen im Team treffen
- Lagerungshilfsmittel bereit legen (Kissen, Decken, Gelkissen)



Wissenswert

Frühe Bauchlage anstreben im schweren ARDS
(↑ Überlebensrate bei Lagerung innerhalb von 36 h nach Diagnosestellung)

Quelle

Bild:

Abb1:

<https://art4clip.com/explore/Nurse%20clipart%20group%20nurse/>
(Zugriff 02.04.2019 17:50)

Literatur:

Ullrich L., Stolecki D. (2015) Intensivpflege und Anästhesie. 3. überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart. Thieme, Seite 182

Brock A., Kany A., Knipfer E., (2018) Fachpflege Intensivpflege - Medizinische und pflegerische Grundlagen, 2. Auflage, Urban und Fischer, Seite 57-58

<https://fachpflgewissen.de/2010/10/16/bauchlagerung/> (Zugriff am: 04.04.2019)